

## RVS-15.05.11-SYSTEM-0008-2019

### GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

**Straße** Sofienstraße 36  
**PLZ / Ort** 76676 Graben-Neudorf  
**Land** DEUTSCHLAND  
**Ansprechpartner** Frank Bayer  
**Mobil** + 49 0 7255 99 241  
**Email** frank.bayer@geholt-wiemer.de

Gültig ab	Gültig bis	Verlängert ab	Verlängert bis
06.05.2020	05.05.2028	06.05.2023	05.05.2028

### S15 Stahlkonstruktionen Hochbau Beschichtung: HS NUS, LM-arm

Stoff Nr.	Schichtaufbau	Produkt*	Sonstiges
1	GB Grundbeschichtung	GEHOPON-E87 Zink, Komp A und Härter EX-34, Komp B	
10	GFB Gleitfeste Beschichtung	Interzink 697 HGW 200, Komp A HGW 201, Komp B	Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl $\mu$ 0,40 lt. ÖNORMEN 1090-2
14	ZB Zwischenbeschichtung	GEHOPON-E90R-ZB, Komp A und Härter EX-70, Komp B	
15	1. DB Deckbeschichtung	WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B	
9	FD Fugendichtstoff	Ottocoll P83	
15	2. DB Deckbeschichtung	WIEREGEN-M97R, Komp A und Härter DX-10, Komp B	für die 2.DB kann alternativ auch Stoff 11 eingesetzt werden.
7	MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp. A: GEHOPON-E29 Komp. B: EX-29	optional
11	GA Gestaltungsanstrich	Komp. A: WIEREGEN-M97 Komp. B: DX-10	optional

\* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag